

	TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP ENYVEZETT RAGASZTÓSZALAG	Változat : 1 Érvénybe lép: 2013.03.26 Oldal : 1/3
---	--	--

1.	A gyártó adatai	
	PoliCell Kft Borsodszirák, Petőfi út 43. 3796	tel. : 48/525-022 ; 48/525-129 fax : 48/342-918 e-mail : policell@policell.hu
2.	Összetétel	
2.1	Alapanyag	Fehérített (fehérítetlen) nátron szálak, Technikai zselatin (enyv)
2.2	Adalékok	
3.	Veszélyesség szerinti besorolás	
3.1	Veszély jel	nincs
3.2	R mondat	nincs
3.3	S mondat	S24/25
4.	Elsősegélynyújtás	
4.1	Általános utasítások	A ragasztószalag nem tekinthető veszélyes készítménynek.
4.2	Belégzés után	Ha az illető a ragasztószalag füstgázát belélegezte: - vigyük friss helyre - tartsuk félig felültetett nyugalmi állapotban - lazítsuk meg ruházatait - tartsuk melegen Légzési problémák fellépése esetén vigyük az illetőt orvoshoz.
4.3	Bőrrel érintkezve	Mossa le vízzel.
4.4	Szembe jutva	A szembe jutott ragasztószalagot bőséges vízadagokkal öblítsük ki.
4.5	Lenyelés után	Amennyiben kis mennyiségről van szó, igyon vizet
5.	Tűzveszélyesség	
5.1	Besorolás	Tűzveszélyes anyag.
5.2	Használható oltóanyag	víz, víz/hab, halon, ABC tűzoltópor, CO ₂
5.3	Nem használható oltóanyag	Nincs
5.4	Különleges veszélyek	Nincs
6.	Óvintézkedés baleset esetén	
6.1	Személyek védelme	Megfelelő mosakodási lehetőségnek, (szappannal vagy kéztisztítókkal felszerelve) minden munkahelyen rendelkezésre kell állnia.
		Oldószerek semmilyen esetben nem használhatók kéztisztítóként.

		TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP ENYVEZETT RAGASZTÓSZALAG	Változat : 1 Érvénybe lép: 2013.03.26 Oldal : 2/3
6.2	Környezetvédelem	Amennyire lehet, kerülni kell a porképződést. Porképződés esetén védőszemüveg és pormaszka használata javasolt. A ragasztószalag kezelése nem jelent toxikológiai és/vagy ökológiai szempontból veszélyt. A ragasztószalag nem juthat csatornába, vagy élővízbe.	
7.	Kezelés és tárolás		
7.1	Kezelés	Kezelje a ragasztószalagot szilárd anyagként. Száraz, hűvös helyen tárolandó, magas hőhatástól és gyújtóforrástól távol. A tekercseket stabil módon kell egymásra helyezni. Nem összeférhető termékek nincsenek.	
7.2	Tárolás		
7.3	Együtt tárolás		
7.4	További adatok		
8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei		
8.1	Műszaki berendezések kialakítása	A kézi és automata nedvesítő alkalmazása esetén a berendezésre kiadott biztonsági rendszabályok betartása kötelező.	
9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1	Megjelenés	Környezeti hőmérsékleten szilárd anyag	
9.1.1	Alak	Szalag	
9.1.2	Szín	Fehér, barna	
9.1.3	Szag	Enyhe, sajátos illat	
9.2	Biztonsággal kapcsolatos adatok		
	Olvadáspont	Nem alkalmazható (termikus bomlástermékek keletkeznek)	
9.2.1	Gyulladás hőfok	Nincs meghatározva – Alacsony gyulladáspontú - 150 °C felett NO _x bomlástermékek keletkeznek	
9.2.2	Oldhatóság (víz)	A technikai zselatin (enyv) felület oldható	
	Oldhatóság (szénhidrogének)	Nincs meghatározva	
10.	Stabilitás és reakciókészség		
10.1	Elkerülendő körülmények	Normális körülmények között nem lehetséges a ragasztószalag instabil anyagokká történő degradációja. A degradáció csak extrém - bomlási hőmérséklet fölötti - hőmérsékleten következik be.	
10.2	Elkerülendő anyagok	Nem összeférhető anyagok nincsenek	
10.3	Veszélyes bomlási termékek	NO _x gőzök - kismértékben	
11.	Toxikológiai adatok		
11.1	Akut toxicitás	LC50, patkányok inhaláció = 5800 mg/m ³ /4 óra LD50 patkány, szájon át: 2, 300mg/kg testsúly	

	TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP ENYVEZETT RAGASZTÓSZALAG	Változat : 1 Érvénybe lép: 2013.03.26 Oldal : 3/3
---	--	--

11.1.1	Szájon át	Nem áll rendelkezésre.
11.1.2	Belégzés	Nincs egészségügyi kockázat.
11.1.3	Bőrön át	Nem áll rendelkezésre.
11.2	Bőr izgatása	Nem jelent veszélyt.
11.3	Szem izgatása	Nem áll rendelkezésre.
11.4	Érzékenyítés	Nincs
11.5	Szubakut – krónikus toxicitás	Nincs
11.5.1	Hosszú idejű vizsgálatok	Nem áll rendelkezésre.
11.5.2	Tapasztalatok embereken	Nem áll rendelkezésre.
12.	Ökotoxicitás	
12.1	Megsemmisülési adatok (tartósság és lebomlás)	Biológiailag lebontható - biodegradálható
12.2	Viselkedés a környezetben	Nincs jele annak, hogy a ragasztószalag a környezetre káros hatással lenne.
12.3	Ökotoxikus hatás	A ragasztószalag nem mérgező szilárd anyag.
13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás	
13.1	Termék	A ragasztószalag kezelése nem jelent toxikológiai és/vagy ökológiai szempontból veszélyt.
13.2	Csomagolás	A termék csomagolóanyaga, valamint hulladéka szabályozott módon elégethető, illetve nem élelmiszeripari alkalmazásokhoz újrahasznosítható.
14.	Szállításra vonatkozó előírások	
		Szállítás (közúti, vasúti, hajón történő, ill. légi) során nincsenek betartandó speciális óvintézkedések, mivel az anyag nem tartozik a veszélyes áruk szállítási osztályába.
15.	Szabályozási információk	
		EU besorolás: az EU irányelvek alapján nem veszélyes.
16.	Egyéb adatok	
		A jelen biztonságtechnikai adatlap célja, hogy a terméket a biztonsági követelmények szempontjából leírja. A jelen biztonságtechnikai adatlap adatai nem jelentenek garanciát a termék jellemző sajátosságaira nézve.

Érvényesség : A PoliCell Kft által előállított termékekre,
a dokumentum módosításáig, illetve visszavonásáig